

ASV

Installationsleitfaden für Förderschulen im Produktivbetrieb

ASV-Server-Dienste starten und beenden

1. Gründe:


Die ASV-Server-Dienste starten normalerweise automatisch mit dem Rechnerstart. Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass die ASV-Server-Dienste manuell gestartet oder beendet werden müssen:

- Nach der Erstinstallation
- Vor und nach dem Einspielen eines Updates


2. Vorgehensweise:

2.1. ASV-Server-Dienste beenden:


① Strg + Alt + Entf drücken → Taskmanager → Mehr Details



② im Taskmanager → Reiter „Dienste“ auswählen → Dienste öffnen...



③




Dienst „asv-server“ auswählen → Den Dienst beenden


Den gleichen Schritt mit dem Dienst „asv-update-service“ wiederholen

2.2. ASV-Server-Dienste starten:

① Strg + Alt + Entf drücken → Taskmanager → Mehr Details




② im Taskmanager → Reiter „Dienste“ auswählen → Dienste öffnen...



Alternativ können die ASV-Server-Dienste auch durch einen Neustart des Rechners neu gestartet werden!

③



Dienst „asv-server“ auswählen → Den Dienst starten

Den gleichen Schritt mit dem Dienst „asv-update-service“ wiederholen